

"Auf dem Dach sind wir per Du!"

MASC Bauartikel Vertriebs GmbH . An der Alten Ziegelei 12 . 89269 Vöhringen Tel. 07306/300 820-0 . Fax 300 820-16 . info@masc-gmbh.de . www.masc-gmbh.de

MASC Quellfix 1 kg Eimer

Für Flachdachgebäude

Es ist kein komplettes Absaugen des Daches mehr nötig!

- Quellfix bildet eine vorübergehende Barriere gegen stehendes und heranfliessendes Wasser.
- Durch Aufschütten von Quellfix wird eine Wassersperre erreicht, somit kann die Reparaturstelle ohne nachfliessendes Wasser bearbeitet werden (siehe Bild).
- Durch Auffüllen des Arbeitsbereiches mit Wasser kann eine provisorische Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden.
- Notfallabdichtung (nicht dauerhaft) für Lecks im Flachdachbereich oder bei beschädigten Rinnen.
- Quellfix reagiert in Verbindung mit Wasser zu einer gelartigen Masse und quillt, somit kann bei Schnee oder Regenschauer ein Leck kurzfristig provisorisch abgedichtet werden.



Leckstelle lokalisieren
 QF dammartig aufschütten



3. Leckstellenbereich mit einem Tuch o.ä. von der Restfeuchtigkeit befreien



 Durch den QF-Damm wird das nachfliessende Wasser von der Reparaturstelle ferngehalten



Nun kann die trockene Reparaturstelle bearbeitet werden



Dichtigkeitsprüfung
 der behandelten Repara-turstelle



7. Entfernen des QF-Dammes und entsorgen über den Hausmüll



8. Abschlußarbeiten, Reinigen des Flachdaches



ist abgeschlossen



- Abgrenzen des Wassers in einer vorhandenen Rinne, bei Reparaturarb.
 - Einbau einer Rinnendila möglich
 Nach Beendigung der Arbeit QF entfernen und

entsorgen

Händler-VF/St

QUELLFIX ist ein umweltfreundliches Produkt und kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Es bestehen keine bekannten Gefahrenhinweise oder Gesundheitsbedenken für die Verarbeitung.
Trotzdem von Kindern fernhalten und nicht schlucken = Erstickungsgefahr!

Tach Termiaten and ment comacted — Erotickangegera

Nettofestpreis €/St

QF1 Quellfix

Eimer á 1 kg 14,50 1 G

