

*„Auf dem Dach  
sind wir per Du!“*

MASC Neuheiten 2024|01

**M.A.S.C.**<sup>®</sup>  
WERKZEUG | BAUARTIKEL  
MARTIN FISCHER & TEAM

**MASC 2-Phasen Schonhammer Ø 30 mm - 2PS**

Im Shop zu finden



Ideal für Schweißarbeiten aller Materialien, besonders bei empfindlichen oder lackierten Blechen.

- Schonhammer mit 2 unterschiedlich harten Kunststoffbacken: rote Backe ist weicher, weiße Backe ist härter
- austauschbare Kunststoffbacken



**2PS 2-Phasen Schonhammer Ø 30 mm**  
mit 2 unterschiedlichen Kunststoffbacken, 360 g

**MASC Duo-Power 600 Gramm Hammer Ø 30 mm**

Im Shop zu finden



Mehrzweckhammer der ein Schlosser- und ein Kunststoffschonhammer in einem ist.

- ob Nagel- oder Schweißarbeiten, das richtige Werkzeug ist immer dabei
- der Hammer hat einen guten Zug mit ergonomischem Griff
- austauschbarer Kunststoffkopf



**DP600 Schlosserhammer und Schonhammer in einem Gerät**  
1 Seite Metallkopf, 1 Seite Kunststoffkopf, Ø 30 mm, 600 g

**MASC Klempnerhandschuhe atmungsaktiv und touchfähig**

Im Shop zu finden



Der bewährte Klempnerhandschuh ist jetzt touchfähig - kein lästiges An- und Ausziehen mehr auf der Baustelle!

- touchfähig
- atmungsaktiv
- genoppte Version für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit
- sehr guter Tragekomfort, hinterlässt keine Abdrücke
- in 4 Größen lieferbar
- Größen 7 und 12 auf Anfrage



**KHSA8G Klempnerhandschuhe, Gr. 8, touchfähig**  
atmungsaktiv

**KHSA9G Klempnerhandschuhe, Gr. 9, touchfähig**  
atmungsaktiv

**KHSA10G Klempnerhandschuhe, Gr. 10, touchfähig**  
atmungsaktiv


**KHSA11G Klempnerhandschuhe, Gr. 11, touchfähig**  
atmungsaktiv



Im Shop zu finden

**MASC Stahlschmiege 500 mm**

500 mm lange Stahlschmiege mit Feststellschraube. Somit entfällt das Verlängern der kurzen Schmiegen, z. B. mit einer Wasserwaage. Ideal auch beim Anzeichnen von Kaminverwahrungen.



**KS50 Stahlschmiege 500 mm**  
mit Feststellschraube




Im Shop zu finden

**MASC Metall-Maßbänder 13 mm breit**

Zum Aufkleben an Arbeitstische und Werkbänke/Maschinen, Lagerregale/Restblechregale - 3 m, 6 m und 10 m Länge


- Metall-Maßband 13 mm breit
- selbstklebend
- Kratzer geschützt durch Kunststoffbeschichtung
- Längenvarianten : 3 - 6 - 10 Meter Bänder
- Varianten: Null von links nach rechts fortlaufend, Null von rechts nach links fortlaufend
- Länge individuell frei wählbar durch Ablängen, z. B. mit Blechschere



Bestellbeispiel:  
Metall-Maßband 6 Meter Länge,  
Null von rechts nach links fortlaufend - Artikel Nummer: MBB6RL



Oder:  
Null von links nach rechts fortlaufend - Artikel Nummer: MBB6LR



**MBB3RL Metall-Maßband selbstklebend - 3 m lang, Skala von rechts nach links**

**MBB3LR Metall-Maßband selbstklebend - 3 m lang, Skala von links nach rechts**

**MBB6RL Metall-Maßband selbstklebend - 6 m lang, Skala von rechts nach links**

**MBB6LR Metall-Maßband selbstklebend - 6 m lang, Skala von links nach rechts**

**MBB10RL Metall-Maßband selbstklebend - 10 m lang, Skala von rechts nach links**

**MBB10LR Metall-Maßband selbstklebend - 10 m lang, Skala von links nach rechts**

## MASC Exzentrisches Zink Reduzierstück

Für Fallrohrreduzierungen/Übergänge, die sehr nah an der Wand oder in der Ecke laufen, z. B. Balkonsanierungen, G. Matzen, 76/87/100



Im Shop zu finden



EXZRS76/87/100 Exzentrisches Zink Reduzierstück  
G. Matzen - 76/87/100

## MASC Zn-Übergangsadaper 100 mm

- für Drainagerohr 100 mm Durchmesser
- provisorischer Übergang von Drainagerohr 100 mm auf Ablaufstutzen 100 mm
- Befestigung der Übergangsadapter am Ablaufstutzen mittels angebrachtem Metallring möglich

Im Shop zu finden



Mit Metallring zum Befestigen der Übergangsadapter am Ablaufstutzen, z. B. mit Draht



ZÜA100 Zn-Übergangsadapter 100 mm  
Übergang auf Drainagerohr Ø 100 mm



Im Shop zu finden

Ein echtes #MASC\_HAVE

- stainless, leicht, stabil und scharf
- wenig Gewicht
- zum Stemmen, Aushebeln und Nägel ziehen
- 40 mm breite Fläche, aber flach in der Werkzeugkiste
- liegt super in der Hand
- zum alte Haften aushebeln



MASC-HAVE Universal Hebeleisen

MHU MASC-HAVE Universal Hebeleisen  
40 mm breit



Im Shop zu finden

- zum schnellen und einfachen Ausbeulen der beschädigten Dachrinnenwulst, z. B. durch Anschlagen der Leiter an der Wulst oder durch Lager- bzw. Transportschaden, usw.
- der Wulstausbeuler dient in der Dachrinnenwulst als Gegenstück zum Ausrichten mit dem Hammer
- stabile verzinkte Ausführung mit Gummigrif



MASC Wulstausbeuler

WAB Wulstausbeuler



Im Shop zu finden

Entdecken Sie die Leichtigkeit des Handwerks mit der STUBAI Falz zange aus Aluminium!

Federleicht und rostfrei, bietet sie nicht nur ein komfortables Arbeiten, sondern schützt auch Ihr Handgelenk. Die extrem leichte Gängigkeit ermöglicht präzise Handhabung, besonders auf beschichteten Blechen. Revolutionieren Sie Ihre Arbeitsweise und investieren Sie in Qualität!

- Federleicht - 59 % Gewichtsersparnis
- Deutlich leichter als ähnliche Stahlzangen
- Gerade Ausführung: 240 g leicht!
- Rostfrei durch Aluminium
- Schonung des Handgelenkes
- Breite 60 mm



MIT SKALA!

EXTRA LEICHTE  
GÄNGIGKEIT

BESTENS FÜR  
BESCHICHTETE  
BLECHE  
GEEIGNET

EINGELEGTES  
GEWERBE



HINWEIS:

Keine Schlägeinwirkung! Nicht mit dem Hammer bearbeiten, da sich das hochwertige Aluminium verformen kann! Die Zange kann mit einer normalen Handschließkraft von ca. 50 kg betätigt werden.


AFG Falz zange Xtra-light Alu, gerade  
240 g, 270 mm lang, Einstecktiefe 60 mm

AF45 Falz zange Xtra-light Alu, 45° gebogen  
280 g, 260 mm lang, Einstecktiefe 50 mm

## MASC Winkelfalzschließer

### Kleiner Winkelfalzschließer für sämtliche handelsüblichen Akku-Schrauber

- angetriebene Schließrollen für maximale Arbeitsgeschwindigkeit
  - bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen, manuellen Schließern
  - super schlanker und flexibler Winkelfalzschließer, geringes Gewicht
  - extrem schonendes Schließen des Winkelfalzes, ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
  - bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
  - verschleißarme Stahl-Falzrollen
  - Schnellverschluss für noch komfortableres Arbeiten
  - zusätzlich erhältlicher Verlängerungsstab für haltungsschonendes Arbeiten
- Akku-Schrauber nicht in der Lieferung enthalten.



Im Shop zu finden



WFS	<b>Winkelfalzschließer</b> Länge 150 mm x Breite 130 mm x Höhe 100 mm, Gewicht: 1,55 kg
WFSVM	<b>Verlängerungsmodul für WFS</b>

## MASC Quellfix Eimer á 1 kg

### Für Flachdachgebäude - kein komplettes Absaugen des Daches mehr nötig!

- Quellfix bildet eine vorübergehende Barriere gegen stehendes und heranfließendes Wasser.
- Durch Aufschütten von Quellfix wird eine Wassersperre erreicht, somit kann die Reparaturstelle ohne nachfließendes Wasser bearbeitet werden (siehe Bild).
- Durch Auffüllen des Arbeitsbereiches mit Wasser kann eine provisorische Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden.
- Notfallabdichtung (nicht dauerhaft) für Lecks im Flachdachbereich der bei beschädigten Rinnen.
- Quellfix reagiert in Verbindung mit Wasser zu einer gelartigen Masse und quillt, somit kann bei Schnee oder Regenschauer ein Leck kurzfristig provisorisch abgedichtet werden.



Im Shop zu finden



QF1	<b>Quellfix</b> Eimer á 1 kg
-----	---------------------------------

## MASC Werkzeug Holster

Im Shop zu finden

### Mit dem MASC Werkzeug Holster kann man das Werkzeug direkt am Körper tragen.

- kein Bücken
- kein Suchen
- das Werkzeug fällt nicht ständig vom Dach
- immer griffbereit
- einfach am Gürtel festzumachen
- Bewegungs- und Arbeitsfreiheit durch zusätzliche elastische Fixierung am Oberschenkel



WH	<b>Werkzeug Holster MASC</b> mit 5 Schlaufen
----	---

Im Shop zu finden



## MASC Werkzeugset in Rolltasche mit Werkzeug Holster

### Das Werkzeugset in der praktischen Rolltasche mit Werkzeug-Holster

#### Die MASC-Werkzeugtasche ist bestückt mit:

- 1x 2PS 2-Phasen Schonhammer Ø 30 mm
- 1x KSH Kreuzschweifhammer, 375 g
- 1x M267701
- 1x M267702
- 1x BSR MASC Ideal-Blehschere rechts mit Skala
- 1x BSL MASC Ideal-Blehschere links mit Skala
- 1x M269011
- 1x M283001
- 1x M282151
- 1x M281501

#### Inklusive MASC Werkzeug-Holster als kostenlose Beigabe!



WZS	<b>Werkzeugset in Rolltasche mit Werkzeug-Holster</b> Rolltasche 48 x 44 cm
-----	--

## MASC Bitumenmaster Metall

Der Bitumenmaster/Flämmstock wurde zusammen mit einem Tiroler Abdichtungsfachbetrieb entwickelt und ist dort seit Jahren im Einsatz.

Er hilft beim Halten und Heben von Bitumenrollen, wie auch beim Andrücken der Bitumenbahn bei Wandanschlüssen oder bei Ecken.

Das 20 cm breite Gleit- und Hebe-Eisen ist aus 4 mm-Stahl gefertigt. Der hitzebeständige Metallstiel ist 1,45 m lang.



Im Shop zu finden



**BM20M Bitumenmaster Metall**  
20 cm Gleitaufsatz, Stiel 1,45 m lang

## MASC Bitumenspachtel 1000 mm & 400 mm | Metall

- Universalhelfer im Bitumenflachdachbereich
- komplett aus Metall
- z. B. zum Andrücken von Bitumenwandanschlüssen
- ideal für Detailarbeiten



Im Shop zu finden



**BS100 Bitumenspachtel 1000mm/Metall**  
1000 mm lang

**BS40 Bitumenspachtel 400mm/Metall**  
400 mm lang



Im Shop zu finden

- Universalhelfer im Bitumenflachdachbereich
- mit Holzstiel, 450 mm lang
- z. B. zum Andrücken von Bitumenwandanschlüssen
- ideal für Detailarbeiten



**BSH45 Bitumenspachtel mit Holzgriff**  
Länge 450 mm

## MASC Bitumenspachtel mit Holzgriff



Im Shop zu finden

### Wickelkern Edelstahl 2 mm | WKE

- 1.070 mm breit
- Wickelkern aus Edelstahl mit Klemmfunktion für Bitumenbahnen

### Wickelkern Stahl 3 mm | WKS

- 1.070 mm breit
- Wickelkern aus Stahl mit Klemmfunktion für Bitumenbahnen



Klemhalter  
für Bitumenbahn



**WKE Wickelkern Edelstahl 2 mm**  
1.070 mm lang

**WKS Wickelkern Stahl 3 mm**  
1.070 mm lang

## MASC Clip Master Set 25

Im Shop zu finden



### Clip Master Set 25 im Koffer

1 x CMZ – Clip-Master Zange mit aufgelegtem Magnet  
2 x FC25 – Fixier Clip 25

- zum Fixieren, Festhalten, Justieren, Bleche gripen
- 3. Hand beim Falzen oder beim Bau von Muster-Modellen
- **CMZ mit aufgelegtem Magnet**, um unkontrolliertes Herunterfallen des Fixier Clips zu vermeiden



Mit aufgelegtem Magnet!



### CMS25 Clip Master Set 25

1 x CMZ mit aufgelegtem Magnet und 2 x FC25 im Koffer

### CMZ Clip-Master Zange mit aufgelegtem Magnet, einzeln

Zange passend für FC25 (Fixier-Clip 25)

### FC25 Fixier Clip 25

Klemmtiefe max. 25 mm

## MASC Mini-Falzzange Edelstahl

Im Shop zu finden



- aus Edelstahl gefertigt
- 22 mm Zangenbreite
- 45° gebogen



### MFE22 Mini-Falzzange Edelstahl

22 mm breit, 45° gebogen



Im Shop zu finden

- Rinnenschnur-Abroller aus Metall mit Bitaufnahme für Akku-Schrauber
- Bitaufnahme abnehmbar
- abgeflachte Seiten verhindern das Wegrollen
- ebenso manuell mit Kurbel bedienbar




### RSAMB Rinnenschnur-Abroller Metall Bohrfutter mit Bitaufnahme und Handkurbel



Im Shop zu finden

- mit gelagerten Rollen
- verschleißarme Alu-Falzrollen,
- verstellbar für verschiedene Materialstärken
- Abkantungen über 90 Grad möglich
- mit Spezial-Rollensatz für stärkeres und zäheres Material bei Mauerabdeckungen
- zusätzliche mittlere Führungsrolle
- **NEU: jetzt mit Skala!**



## MASC Kombi-Rollformer KR3 mit Skala



### KR3 Kombi-Roller mit Skala



MASC Bauartikel Vertriebs GmbH

An der Alten Ziegelei 12  
89269 Vöhringen

Telefon 07306/300 820-0  
Telefax 07306/300 820-16  
E-Mail [info@masc-gmbh.de](mailto:info@masc-gmbh.de)

[www.masc-gmbh.de](http://www.masc-gmbh.de)

 MASC Bauartikel  [masc\\_werkzeug\\_bauartikel](https://www.instagram.com/masc_werkzeug_bauartikel)